

**CERMIX+**



# CREAM TEAM +

**MORTIER COLLE  
FLEXIBLE ET CRÉMEUX**

[www.cermix.ch](http://www.cermix.ch)



# CREAM TEAM




## CERMICOL FLEX CREAM

Mortier colle fin et flexible pour la pose de carrelages traditionnels et pierres naturelles

### CARACTÉRISTIQUES

- Granulométrie fine
- Thixotrope
- Facile à travailler



### LES + EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Consistance crémeuse
- ✓ Thixotrope
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Couleur gris clair
- ✓ Émission très faible
- ✓ Souple



SCAN

pour  
nos proc



Domaine d'application	Sol et mur intérieur
Épaisseur du lit de colle	Jusqu'à 10 mm
Durée pratique d'utilisation	3 heures
Temps d'attente avant jointement	24 heures
Délai de mise en circulation	48 heures
Consommation	1,4 kg/mm <sup>2</sup>



NEZ-MOI

découvrir  
produits en vidéo



Vous aussi, faites partie de la Dream Team, en optant pour un mortier colle particulièrement **onctueux et flexible** de la gamme Cermicol Cream. Ils ont été développés spécialement pour vous et sont fabriqués en Suisse. Leur **souplesse** procure une grande facilité d'application et vous permet de réaliser votre travail de pose en toute sérénité. Avec les Cermicol Cream, vous obtenez facilement un **résultat parfait**.



## CERMICOL FLEX CREAM S1

Mortier colle très flexible à hautes performances pour pose de carrelages et pierres naturelles

### CARACTÉRISTIQUES

- Souple
- Granulométrie fine
- Thixotrope
- Facile à travailler
- Tous formats




Domaine d'application	Sol et mur intérieur et extérieur
Épaisseur du lit de colle	Jusqu'à 10 mm
Durée pratique d'utilisation	3 heures
Temps d'attente avant jointement	24 heures
Délai de mise en circulation	48 heures
Consommation	1,4 kg/mm/m <sup>2</sup>



## SYSTÈME IDÉAL

- 1 ISOLATION
- 2 CHAPE CIMENT
- 3 PRIMAIRE  
**CERMIFILM**
- 4 BANDE D'ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE  
**RAGREBAND**
- 5 NIVELLEMENT  
**RAGRÉAGE FIBRÉ**
- 6 MORTIER COLLE  
**CERMICOL FLEX CREAM** ou  
**CERMICOL FLEX CREAM S1**
- 7 MORTIER DE JOINTOIEMENT  
**CERMIJOINT STYL**
- 8 MASTIC POUR JOINTS  
**CERMISIL STYL**



Fabricant suisse de produits  
de haute technologie  
pour professionnels du bâtiment  
et de la construction

**CERMIX+**

**CERMIX Suisse**  
Route de Nyon 39  
CH-1196 Gland  
T +41 22 354 20 60  
contact@cermix.ch  
www.cermix.ch



### 3 CERMIFILM

Primaire liquide pour  
les supports absorbants.  
Améliore l'adhérence avant  
l'utilisation d'un mortier  
ou d'un revêtement de sol.



### 5 RAGRÉAGE FIBRÉ

Autonivelant à prise rapide  
et renforcé de fibres.  
Masse de nivellement pour  
égaliser les revêtements  
de sol à l'intérieur.



### 7 8 CERMIJOINT STYL / CERMISIL STYL

Une solution complète pour le jointoiment des  
revêtements céramiques et des pierres naturelles  
dans une collection complète de 21 couleurs  
avec une coordination parfaite entre les produits à  
base de ciment, d'époxy et de silicone.